



Précisez le nombre
d'analyses cochées :
(Impératif)

A COLLER SUR FDE



RV xxxxxxxxx

Collez ici
l'étiquette
du sachet
de transport

Feuille de demande d'examens AGENTS INFECTIEUX

Chiens & Chats Sérologies & PCR

v1-2025

Pensez à prescrire vos analyses en ligne depuis votre espace vétérinaire, rubrique "Créer votre ordonnance"

Propriétaire⁽¹⁾

Animal

Vétérinaire⁽¹⁾

*Nom :

Si le propriétaire règle, le chèque doit être joint. Si le chèque n'est pas joint, merci de renseigner **impérativement** :

*E-mail :

*Adresse postale :

Tél. Propriétaire :

Règlement / Facturation⁽³⁾

Coût des Analyses	Coût du Transport	Frais de Dossier ⁽²⁾	TOTAL TTC
.....		8 € TTC	

*Nom :

*Espèce : ☐ chien ☐ chat

*Race :

*Date de naissance :

--	--	--	--	--	--	--	--

Sexe : ☐ M ☐ MC ☐ F ☐ FS

*Identification :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

***Date de la demande d'examens**

--	--	--	--	--	--	--	--

*Nom :

*Cachet de la clinique :

*Code Correspondant :

E-mail :

☐ URGENT

Prélèvements

☐ Ecoouvillon / Cytobrosse

☐ Oropharyngé ☐ Vaginal
☐ Conjonctival ☐ Prépuce
☐ Nasal ☐ Rectal

• Sang : ☐ Tube sec ☐ EDTA ☐ Hépariné • ☐ Sérum • Plasma : ☐ Hépariné ☐ EDTA ☐ Citraté
• ☐ Urine • ☐ LBA • ☐ LCS • ☐ Epanchement • ☐ Liquide synovial • ☐ Humeur Aqueuse (HA) • ☐ Sperme
• ☐ Raclage cut • ☐ Lame : • ☐ Organes : • ☐ Autre :

*obligatoire.

(1) « Les données personnelles vous concernant sont recueillies par Antech Laboratories dans le cadre de notre activité de biologie médicale vétérinaire. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, et pour exercer vos droits, vous pouvez vous reporter à la politique située sur notre site web, à l'adresse suivante : <https://antechdiagnostics.fr/politique-de-protection-des-donnees/> ».

(2) Si le propriétaire règle directement les analyses au laboratoire, que ce soit par chèque, virement, ou carte bancaire, les frais de dossier doivent être rajoutés au coût des analyses ; c'est valable pour toutes les demandes d'examen.

(3) Par l'introduction de cette demande, le Vétérinaire certifie avoir obtenu l'autorisation du patient de faire procéder aux examens demandés.

COMMÉMORATIFS CLINIQUES (indispensables)

Joindre les résultats des examens complémentaires

☐ Animal asymptomatique

☐ Présence de signes cliniques

☐ Animal vivant

☐ Animal mort

Durée d'évolution : ☐ < 5 jours ☐ 5-15 jours ☐ > 15 jours

☐ **Signes généraux**

☐ Baisse de forme
☐ Dysorexie
☐ Déshydratation
☐ Hyperthermie
☐ Ictère
☐ Hépatomégalie
☐ Pétéchies
☐ PUPD
☐ Epistaxis
☐ Œdème (préciser)
☐ Amaigrissement
☐ Hypothermie
☐ Anémie
☐ Splénomégalie
☐ Oligurie, anurie
☐ Ascite
☐ Autres :

☐ **Signes respiratoires**

☐ Jetage
☐ Dyspnée
☐ Rhinite
☐ Eternuements
☐ Toux
☐ Epanchement pleural
☐ Autres :

☐ **Reproduction**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

☐ **Signes cutanés**

.....
.....
.....

☐ **Signes buccaux**

☐ Stomatite
☐ Gingivite
☐ Palatoglossite
☐ Ulcère
☐ Ptyalisme
☐ Conjonctivite
☐ Kératite
☐ Uvéite

☐ **Signes nerveux**

☐ Ataxie
☐ Convulsions
☐ Tremblements
☐ Myoclonies
☐ Paralysie
☐ Autres :

☐ **Signes digestifs**

☐ Diarrhée
☐ Diarrhée aqueuse
☐ Diarrhée hémorragique
☐ Vomissements
☐ Constipation
☐ Douleurs abdominales
☐ Autres :

Examens complémentaires

☐ Biochimie :
☐ Hématologie :
☐ Parasitologie :
☐ Sérologie :
☐ PCR :
☐ Imagerie médicale :
☐ Autopsie :
☐ Autres :

Traitement en cours ou antérieur

☐ Antibiotique : ☐ antérieur ☐ en cours
☐ Antiviral : ☐ antérieur ☐ en cours
☐ Autres : ☐ antérieur ☐ en cours

Statut vaccinal

☐ Statut vaccinal inconnu
☐ Animal non vacciné
☐ Animal vacciné

*Primovaccination 1 :

Date : Nom :

*Primovaccination 2 :

Date : Nom :

*Primovaccination 3 :

Date : Nom :

☐ **Dernier rappel**

Date : Nom :

Suspensions diagnostiques :

Remarques internes :

Réfrigéré
entre
+2°C et +8°C

PCR :

Sang et Moelle absolument sur EDTA ■

• Sg^{EDTA} • Moelle osseuse : 0,1 mL

Fluide : ■

• Ponction rein, NL : tube EDTA + 0,2mL de NaCl

• Epanchement : 0,5 mL • LCS, HA : 0,3 mL • Urine : 4 mL

Ecouvillon/Cytobrosse/Organe dans un tube sec



- Pas de tube hépariné, ni borate :
■ (même sans bille ou rincé)
- Pas de formol

Concernant les PCR : les prélèvements
peuvent être multiples. Ne pas hésiter à nous
contacter pour le choix des prélèvements.

INDICATIONS POUR

BILANS INFECTIEUX - CHIEN

HYPERTHERMIE



■ FIÈVRE d'origine indéterminée [NHYP1] 205 €

PCR Ehrlichia/Anaplasma + Babesia sp ■ ○ Sg^{EDTA} ○ MO
+ Leishmania ○ Pt NL, rate

Sérologie Borrelia + Leishmania, CRP ■ ○ S

ECBU (☐ cysto ☐ miction ☐ sondage) ■ ○ U x 2 (borate + tube sec)

■ TIQUE 1 [BTIQ1] 121 €

PCR Babesia sp ■ ○ Sg^{EDTA} ○ MO

Sérologie Borrelia burgdorferi IgG ELISA, ■ ○ S

Sérologie Ehrlichia canis, Sérologie Anaplasma

■ TIQUE 2 [BTIQ2] 152 €

PCR Babesia sp, PCR Ehrlichia/Anaplasma ■ ○ Sg^{EDTA} ○ MO ○ Pt NL, rate

Sérologie Borrelia burgdorferi IgG ELISA ■ ○ S

+ Sérologie Ehrlichia canis, Sérologie Anaplasma

DIGESTIF



■ DIARRHÉE / PARASITES [BPDIG] 65 €

Parasitologie
Giardia Ag, Cryptosporidium Ag ○ Fèces (3 prélèvements)

■ DIARRHÉE / ENTÉRITES [BDIAR] 108 €

Bactériologie
Parasitologie
Giardia Ag, Cryptosporidium Ag ○ Fèces (3 prélèvements)

■ DIARRHÉE PCR [CNDIG] 121 €

Parvovirus, Coronavirus, Giardia ○ ER

NEUROLOGIE



■ NEURO PCR [BNEU1] 194 €

Neospora caninum, Toxoplasma gondii, ■ ○ LCS et Sg^{EDTA}
Paramyxovirus (maladie de Carré), (obligatoirement pour la
Ehrlichia sp, Anaplasma sp, Leishmania sp, maladie de Carré)
Hépatite de Rubarth (CAV1) ○ LCS + Muscles

AGENTS INFECTIEUX



■ BILAN LEISHMANIA 1 [BLEIS] 71 €

Sérologie Leishmania
Electrophorèse des protéines, CRP ■ ○ S

■ BILAN LEISHMANIA 2 [BLEI2] 103 €

PCR Leishmania sp. ○ MO ○ Sy ○ RC ○ CJ ○ LCS
■ ○ Pt NL ○ Biopsie ○ (Sg^{EDTA})Sérologie Leishmania
Electrophorèse des protéines, CRP ■ ○ S

■ BILAN LEPTO [BILLC] 121 €

PCR Leptospira sp ■ ○ Sg^{EDTA} et U (non mélangés)

Sérologie Leptospira Ac/MAT ■ ○ S

■ SÉROLOGIE 4 [REINS] 116 €

Sérologie Leishmania, Ehrlichia, Anaplasma, ■ ○ S
Borrelia burgdorferi IgG ELISA

■ BILAN VECTOR CHIEN [MTVCN] 205 €

Technique AFLP
résultat qualitatifPCR Babesia canis, Babesia vogeli, Babesia gibsoni, ■ ○ Sg^{EDTA} ○ Tique
Babesia vulpes (Theileria annae), Babesia sp/Theileria sp, Borrelia burgdorferi sp, Borrelia
des fièvres récurrentes, Bartonella sp, Hepatozoon sp, Rickettsia sp, Neorickettsia sp,
Ehrlichia sp, Anaplasma sp, Mycoplasma haemocanis, Cand. Mycoplasma haematoparvum

RESPIRATOIRE



■ RESPIRATOIRE PCR [CNRE7] 184 €

Bordetella bronchiseptica, Adénovirus respiratoire (CAV2), ○ OP/NS/CJ + Sg^{EDTA}
Parainfluenza, Herpesvirus canin, Paramyxovirus ○ LBA ○ Poumon
(maladie de Carré), Influenza A, Mycoplasma cynos

■ BILAN LBA [LBAB] 226 €

Cytologie, Bactériologie, PCR Angiostrongylus, ○ LBA dans 1 tube EDTA
PCR Bordetella bronchiseptica, lame + LBA dans 3 tubes sec
PCR Mycoplasma cynos + eswab sur milieu Amies

REPRODUCTION & BILANS PÉDIATRIQUES

Se référer à la FDE Reproduction et Élevage



PCR INDIVIDUELLES - CHIEN

58 € sauf exceptions (■). Si plusieurs analyses PCR sont demandées sur le même animal, un tarif dégressif sera appliqué :
1^{ère} analyse : 58 €, 2^{ème} et suivantes : 32 € ; ce tarif dégressif n'est applicable que pour les PCR unitaires à 58 €.■ DPCR : je souhaite la réalisation de PCR sur chaque prélèvement individuellement à tarif dégressif. Sinon les prélèvements d'un même animal pourront être analysés en mélange,
si cela est réalisable, ou seul le prélèvement le plus adapté sera choisi. Chaque prélèvement doit être mis dans un contenant individuel.■ Adenovirus type 1 [ADEN1]
(Hépatite de Rubarth)○ Sg^{EDTA} ○ U ○ HA ○ LCS
○ Organes ou biopsie :

■ Adenovirus type 2 [ADEN2]

○ LBA ○ OP ○ NS ○ CJ ○ Poumon

■ Anaplasma sp [ANAP]

○ Rate ○ MO ○ Sg^{EDTA} ○ LCS ○ Sy
○ Organes ou biopsie :

✈ ■ Angiostrongylus [ANGP] 74 €

○ LBA ○ Selles

■ Babesia sp [BABSP]

○ Sg^{EDTA} ○ MO ○ Rate

■ Bartonella sp [BARTO]

○ Sg^{EDTA} ○ Sy ○ HA ○ LCS ○ EP
○ Organes ou biopsie :■ Bordetella [BORDP]
bronchiseptica○ ET ○ NS ○ OP
○ LBA ○ EPP ○ Poumon

■ Borrelia burgdorferi sl [BOREB]

○ Membrane synoviale ○ LCS ○ RC
○ Organes ou biopsie : ○ (Sg^{EDTA})

■ Brucella sp [BRUC]

○ Vag/Prep + Sg^{EDTA} ○ U ○ LCS
○ Sperme

○ Organes ou biopsie :

■ Coronavirus canin [COROC]

○ ER

■ Coronavirus pantropique [CORPA]

○ Sg^{EDTA} ○ LCS ○ Organes :

■ Cryptococcus [CRYCC]

○ LCS ○ NS ○ LBA ○ Biopsie

■ Ehrlichia sp [EHRSP]

○ Rate ○ MO ○ Sg^{EDTA} ○ LCS

○ Organes ou biopsie :

■ Giardia [GIARP]

○ ER

■ Herpèsvirus canin [HERCA]

○ OP ○ Vag/prep + OP ○ Sperme

○ CJ/Cor (kératite) ○ LCS

○ Organes ou biopsie :

■ Influenza [INFL]

○ LBA ○ OP ○ NS ○ Poumon

■ Leishmania sp [LEISP]

○ MO ○ Pt NL ○ CJ ○ LCS ○ Sy ○ RC

○ Organes ou biopsie : ○ (Sg^{EDTA})

■ Leptospira sp x 2 [BLEPT] 65 €

○ Sg^{EDTA} et ○ U (obligatoirement 2 tubes)

■ Leptospira sp [LEPTO]

○ Sg^{EDTA} ○ U ○ Rein/foie ○ Pt Rein

✈ ■ Microfilaria [DFIL] 89 €

différentiation après

identification sur frottis

○ Sg^{EDTA}

■ Mycobacterium sp [MYCOB]

○ Pt NL ○ LBA ○ RC

○ Organes ou biopsie :

Pour un TYPAGE, nous contacter

■ Mycoplasma sp [MYCPC]

Voir Mycop. selon localisation. Sans localisation
génital, respiratoire, hémotrope cochez ici.

N ■ Mycoplasma cynos [MYCYS]

○ LBA ○ ET

■ Mycoplasmes [MYCCA]

hémotropes canins

○ Sg^{EDTA} ○ MO

■ Mycoplasmes génitaux [MYCGE]

○ Vag/prep ○ Sperme

○ Organes ou biopsie :

■ Neospora caninum [NEOSP]

○ LCS ○ Muscle ○ Encéphale :

■ Papillomavirus oral canin [PAPI]

○ Biopsie bucc ○ OP

■ Papillomavirus sp [PAPSP]

○ Biopsie :

Pour un TYPAGE, nous contacter

■ Parainfluenza [PARAI]

○ LBA ○ OP ○ NS ○ CJ ○ Poumon

■ Paramyxovirus (Carré) [PARAM]

○ Sg^{EDTA} ○ U ○ LCS ○ NS/CJ/OP○ Sg^{EDTA} + U ○ Sg^{EDTA} + NS/CJ/OP

○ Organes ou biopsie :

Date du vaccin :

■ Parvovirus canin [PARCA]

○ ER ○ LCS ○ EPA-P

○ (Sg^{EDTA} si hyperthermie)

Date du vaccin :

Pour un TYPAGE, nous contacter

■ Salmonella sp [SALMO]

○ ER

■ Toxoplasma gondii [TOXOG]

○ LCS ○ HA ○ Organes :

LES PRÉLÈVEMENTS

(CJ/Cor) Conjonctive/cornée (CJ) Ecouvillon conjonctival (Cor) Ecouvillon cornéen (ET) Ecouvillon trachéal/ voies respiratoires (EP) Ep péricardique	(EPA-P) Ep pleural/abdo (ER) Ecouvillon rectal (Fr) Frottis (HA) Humeur aqueuse (LCS) Liquide cérébro-spinal	(MO) Moelle osseuse (NS) Ecouvillon Nasal (OP) Ecouvillon Oropharyngé (P) Plasma (PC) Plasma citraté (Prep) Ecouvillon Préputial	(Pt NL, rein) Ponction NL / rein + 0.2 mL NaCL dans tube EDTA (RC) Raclage cutané (S) Sérum (Sg) Sang EDTA	(Sy) Synovie (TQ) Tique (U) Urine (Vag) Ecouvillon Vaginal	TUBES : ■ EDTA ■ TUBE SEC (sans additif) URINE ■ HEPARINE ou TUBE SEC ■ TUBE SEC
---	---	---	---	--	--



BILANS INFECTIEUX – CHAT

HYPERTHERMIE

☐ **FIÈVRE d'origine indéterminée [CTFI4]** 205 €

PCR FeLV + FIV + Coronavirus félin

■

☐ Sg^{EDTA} ☐ Pt NL

☐ Rein ☐ Rate ☐ Foie

Sérologie Coronavirus + électrophorèse des protéines

■

☐ S

NFS

■

☐ Sg^{EDTA}

ECBU (☐ cysto ☐ miction ☐ sondage)

■

☐ U x 2 (borate + tube sec)

PIF [BPIF +] 103 €

Sérologie Coronavirus + électrophorèse des protéines sériques + AGP

■

☐ S

PCR Coronavirus

■

☐ Pt NL ☐ LCS ☐ EPA-P

☐ HA ☐ Organes :

☐ (Sg^{EDTA})

BILAN FELV [FELTP] 89 €

PCR FeLV charge totale + FeLV charge plasmatique

■

☐ Sg^{EDTA} + Plasma^{EDTA}

BILAN FIV [FIVTP] 89 €

PCR FIV charge totale + FIV charge plasmatique

■

☐ Sg^{EDTA} + Plasma^{EDTA}

BILAN VECTOR CHAT [MTVCT] 205 €

PCR Cytauxzoon sp, Anaplasma sp, Mycoplasma haemofelis, Cand. M. haemominutum, Cand. M. turicensis, Babesia/Theileria sp, Borrelia burgdorferi sl, Borrelia des fièvres récurrentes, Bartonella sp, Hepatozoon sp, Rickettsia sp, Neorickettsia sp, Ehrlichia sp

■

☐ Sg^{EDTA} ☐ Tiques

DIGESTIF

DIARRHÉE / PARASITES [CTPA3] 108 €

PCR Giardia sp + Cryptosporidium sp + Tritrichomonas foetus

■

☐ ER

Parasitologie Fèces

☐ Lavage colique

☐ Fèces (3 prélèvements)

DIARRHÉE / ENTÉRITES [BDIAR] 108 €

Bactériologie

☐ Fèces (3 prélèvements)

Parasitologie

☐ Fèces (3 prélèvements)

Giardia Ag, Cryptosporidium Ag

☐ Fèces (3 prélèvements)

STOMATITE [CTST3] 110 €

PCR FIV + FeLV + Calicivirus

■

☐ Sg^{EDTA} + OP

PCR INDIVIDUELLES – CHAT

58 € sauf exceptions (■). Si plusieurs analyses PCR sont demandées sur le même animal, un tarif dégressif sera appliqué : 1^{ère} analyse : 58 €, 2^{ème} et suivantes : 32 € ; ce tarif dégressif n'est applicable que pour les PCR unitaires à 58 €.

☐ **DPCR : je souhaite la réalisation de PCR sur chaque prélèvement individuellement à tarif dégressif. Sinon les prélèvements d'un même animal pourront être analysés en mélange, si cela est réalisable, ou seul le prélèvement le plus adapté sera choisi. Chaque prélèvement doit être mis dans un contenant individuel.**

☐ **Anaplasma sp [ANAP]**

☐ Sg^{EDTA} ☐ MO ☐ LCS ☐ Sy

☐ **Bordetella [BORDP] bronchiseptica**

☐ ET ☐ NS ☐ OP

☐ LBA ☐ EPP ☐ ET ☐ Poumon

☐ **Calicivirus félin [CALIP]**

☐ OP ☐ CJ/Cor ☐ NS ☐ LBA

Forme systémique : ☐ Sg^{EDTA} ☐ LCS ☐ RC

☐ Epanch. ☐ Organes :

Date du vaccin :

☐ **Chlamydia [CHLAF]**

☐ CJ/Cor

☐ **Coronavirus félin [COROF] animal asymp. et signes digestifs uniquement**

☐ ER

☐ **Coronavirus [COROP] félin – suspicion PIF**

☐ EPA ☐ EPP ☐ Pt NL ☐ LCS ☐ HA

Organes ou biopsie :

(Sg^{EDTA} si forme sèche)

☐ **Cryptococcus [CRYCC]**

☐ LCS ☐ NS ☐ LBA ☐ Biopsie

☐ **Cytauxzoon sp [CYTP]**

☐ Sg^{EDTA}

☐ **FeLV [FELVP]**

☐ Sg^{EDTA} ☐ LCS ☐ HA ☐ Pt NL ☐ MO

☐ OP ☐ Organes ou biopsie :

☐ **FeLV charge [FELPL] plasmatique (suivi)**

☐ Plasma^{EDTA}

☐ **FIV [FIVP]**

☐ Sg^{EDTA} ☐ LCS ☐ HA ☐ Pt NL ☐ MO

Organes ou biopsie :

☐ **FIV charge [FIVPL] plasmatique (suivi)**

☐ Plasma^{EDTA}

☐ **Giarda sp [GIARP]**

☐ ER

☐ **Herpèsvirus félin FHV1 [HERFE]**

☐ OP ☐ CJ/Cor (kératite) ☐ LCS

Organes ou biopsie :

Vag/prep (uniquement si signes repro)

☐ **Hepadnavirus félin [HEPAD]**

☐ Sang, ép. abd., ponct. foie, organes (foie)

☐ **Leishmania sp [LEISP]**

☐ MO ☐ Pt NL ☐ Biopsie cutanée

Organes ou biopsie :

(Sg^{EDTA} si signes généraux uniquement)

☐ **Leptospira sp x 2 [BLEPT] 65 €**

☐ Sg^{EDTA} et ☐ U (obligatoirement 2 tubes)

☐ **Leptospira sp [LEPTO]**

☐ Sg^{EDTA} ☐ U ☐ Rein/foie ☐ Pt Rein

☐ **Maladie des griffes de chat : Bartonella [BARTO] (Bartonella sp dont henselae (pour hemobartonelles : cocher code MYCOF))**

☐ Sg^{EDTA} ☐ Pt NL ☐ HA

☐ **Mycobactérium sp [MYCOB]**

☐ Pt NL ☐ LBA ☐ RC

Organes ou biopsie :

Pour un TYPAGE, nous contacter

☐ **Mycoplasma felis [MYCFE]**

☐ OP ☐ CJ ☐ LBA ☐ NS ☐ Sy

Vag/prep ☐ Sperme

Organes :

☐ **Mycoplasmes [MYCOF] 70 € hémotropes félines (hemobartonelles) Mycoplasma haemofelis, Cand. Mycoplasma haemominutum, Cand. Mycoplasma turicensis**

☐ Sg^{EDTA} ☐ MO

Organes ou biopsie :

☐ **Mycoplasma sp [MYCPC] (pour hemobartonelles : cocher code MYCOF)**

☐ Sy

☐ **Parvovirus félin [PARFE]**

☐ ER ☐ EPA ☐ EPP

☐ (Sg^{EDTA} si hyperthermie)

Organes ou biopsie :

Date du vaccin :

☐ **Salmonella sp [SALMO]**

☐ ER

☐ **Tritrichomonas foetus [TRIFO]**

☐ ER ☐ Lavage colique

☐ **Toxoplasma gondii [TOXOG]**

☐ LBA ☐ LCS ☐ HA ☐ Epanchements

☐ **Poxvirus [POXCT] (Orthopoxvirus)**

☐ RC ☐ Biopsie

individuellement dans les rubriques correspondantes. Si vous souhaitez une analyse en plus d'un bilan, cochez également les analyses individuellement.



SÉROLOGIE – CHIEN



SÉROLOGIES

☐ Anaplasma phagocytophilum Ac [ANACN]	S	■	Réfrigéré	42 €
✈ ☐ Angiostrongylus vasorum [ANGIO]	S	■	Réfrigéré	42 €
☐ Borrelia burgdorferi IgG Ac ELISA [BORG C] (dépi stage)	S	■	Réfrigéré	42 €
☐ Borrelia burgdorferi Immunoblot IgG Ac [BORBB] (confirmation)	S	■	Réfrigéré	53 €
☐ Brucella canis (par agglutination) [BRUCE]	S	■	Réfrigéré	42 €
☐ Cryptococcus neoformans Ag [CRYCO]	P, S, LCS	■	Réfrigéré	42 €
☐ Dirofilaria immitis Ag [DIRIM]	P ou S	■	Réfrigéré	42 €
☐ Dirofilaria microfilaires par filtration [TESMI]	Sg ^{EDTA}	■	Réfrigéré	53 €
☐ Ehrlichia canis Ac [EHRCA] (ELISA)	P ou S	■	Réfrigéré	42 €
✈ ☐ Herpes Virus Canin [CHVS]	S	■	Réfrigéré	58 €
☐ Leishmania Ac [ILEIS]	S	■	Réfrigéré	37 €
☐ Leishmania Ac + électrophorèse [LEISE]	S	■	Réfrigéré	53 €
✈ ☐ Leptospira spp. Ac/MAT [LEPTS]	S	■	Réfrigéré	63 €
✈ ☐ Neospora caninum Ac [NEOSS]	P ou S	■	Réfrigéré	62 €
✈ ☐ Parvovirus Ac Chien [SPARC]	P ou S	■	Réfrigéré	62 €
✈ ☐ Rickettsia rickettsii [RIRI]	S	■	Réfrigéré	62 €
☐ Sarcoptes scabiei canis Ac [SARCS]	P ou S	■	Réfrigéré	55 €
✈ ☐ Toxoplasma gondii IgM Ac + Toxoplasma gondii IgG Ac [BTOX]	P ou S	■	Réfrigéré	61 €

ANALYSES EXPORT

Date de prélèvement : Puce électronique : Pays de destination :

☐ Babesia (B. canis et B. gibsoni), PCR [BABSP]	Sg ^{EDTA}	■	Réfrigéré	58 €
☐ Brucella canis [BRUCE] (par agglutination)	S	■	Réfrigéré	42 €
☐ Dirofilaria microfilaires par filtration [TESMI]	Sg ^{EDTA}	■	Réfrigéré	53 €
☐ Ehrlichia canis pour export, Ac/IFI [EHREX]	P ou S	■	Réfrigéré	47 €
☐ Leishmania infantum, Ac/ELISA [LEISH]	P ou S	■	Réfrigéré	37 €
✈ ☐ Leptospira spp. Ac/MAT [LEPEX]	S	■	Réfrigéré	65 €
☐ Parasites sanguins (lecture de frottis MGG) [PAREX]	Sg ^{EDTA} + Frottis	■	Réfrigéré	58 €
☐ Trypanosoma evansi CATT [TRYPA]	S	■	Réfrigéré	47 €



SÉROLOGIE – CHAT



SÉROLOGIES

✈ ☐ Bartonella henselae (maladie des griffes du chat) Ac [BARTS]	P ou S	■	Réfrigéré	62 €
☐ Coronavirus félin Ac [COROS]	S	■	Réfrigéré	42 €
N ☐ Coronavirus félin Ac + AGP [BAGP]	S	■	Réfrigéré	63 €
☐ Coronavirus félin Ac + électrophorèse [BCOFE]	S	■	Réfrigéré	63 €
☐ Cryptococcus neoformans Ag [CRYCO]	P, S, LCS	■	Réfrigéré	42 €
☐ FeLV Ag [FELVS]	P ou S	■	Réfrigéré	42 €
☐ FIV Ac [FIVS]	S	■	Réfrigéré	42 €
✈ ☐ Leishmania (chat) Ac [LEICT]	S	■	Réfrigéré	37 €
✈ ☐ Leptospira spp. Ac/MAT [LEPTS]	S	■	Réfrigéré	63 €
✈ ☐ Parvovirus Ac [PARVF]	P ou S	■	Réfrigéré	62 €
☐ Toxoplasma gondii IgM Ac + Toxoplasma gondii IgG Ac [BTOXO]	P ou S	■	Réfrigéré	58 €

RAGE : TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQVES

S (1mL) ■ Réfrigéré 142 €

✈ ATTENTION TOUTE DEMANDE DE TITRAGE DES ANTICORPS ANTIRABIQVES DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT RÉALISÉE SUR LA FDE SPÉCIALE RAGE.

En cochant un Bilan, toutes les analyses seront réalisées et facturées. Si vous ne souhaitez qu'une partie des analyses il faut donc cocher ces analyses individuellement dans les rubriques correspondantes. Si vous souhaitez une analyse en plus d'un bilan, cocher également les analyses individuellement.

TUBES : ■ FLUORURE SODIUM ■ APROTININE
■ CITRATE ■ EDTA ■ TUBE SEC ■ HEPARINE ou URINE
■ HEPARINE ■ TUBE SEC URINE ■ HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉ- Réfrigéré (+2 °C à +8 °C)
RATURES : ■ Congelé (<-15°C)
t°ambiante (+15°C à +25°C)

PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), plasma citraté (PC), sang (Sg), frottis (Fr), cytobrosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), tique (Tq), urine (U)

✈ : Analyses externalisées
■ : 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
N : Nouveau